

Séance de cours

Découvrir les notions abordées en PASS/LAS

Journée du lycéen 2022

Tutorat Santé Brestois
2021-2022



Sommaire de la séance de cours

1. Biochimie
2. Biologie
3. Anatomie
4. Biophysique
5. Physiologie




1. Biochimie

Les atomes:

L'atome est composé de:

- neutrons sans charge
 - protons de charge positive
 - électrons de charge négative
- Diagram illustrating the components of an atom:
- Noyau** (Nucleus): Contains neutrons and protons.
 - Périphérie du noyau** (Periphery of the nucleus): Contains electrons.
 - Atome** (Atom): The entire structure, including the nucleus and the periphery.



© EspaceSoignant.com



1. Biochimie

Dans le tableau périodique, les atomes sont classés par numéro atomique croissant.

A= nombre de nucléons (N+P)

Z= numéro atomique (P)



/!\ atomes: même nombre de protons (P) mais nombre de neutrons différent = **ISOTOPES**



1. Biochimie


Les molécules:

Les atomes peuvent se lier entre eux pour faire des molécules.

Il existe plusieurs types de liaisons:

- **Fortes:**

- covalentes (O₂)
- ioniques



- **Faibles**



1. Biochimie

Cas particulier → interaction entre deux particules chargées = **dipôle**

- 2 particules de charges **opposées** mais de modules identiques
- séparées du centre O du dipôle par la **même distance (a)**




1. Biochimie


Les protéines:

Les protéines sont des polymères composés d'un enchaînement de monomères appelés Acides Aminés (AA).

Les AA sont liés par des **liaisons peptidiques** qui sont des liaisons amides.



Protéine CD4



Liaison amide



2. Biologie


Cellule:

C'est l'**unité de base structurelle et fonctionnelle** du vivant, elle est capable de vivre isolée et de se reproduire.

On distingue les cellules eucaryotes des cellules procaryotes.


- **Eucaryotes:** **noyau** +++

CELLULE EUCARYOTE
ANIMALE



- **Procaryotes:** **pas** de noyau

CELLULE PROCARYOTE
(BACTÉRIE)




2. Biologie

Organites:

Une cellule eucaryote possède:

- un noyau
- un cytoplasme
- un SEM (RE, appareil de Golgi, lysosomes, endosomes, enveloppe nucléaire)
- des mitochondries
- des peroxysomes




Le **cytosquelette** est l'armature de la cellule. Il permet la motricité des cellules, les mouvements des organites au sein du cytoplasme...

La membrane plasmique, formée en grande partie de lipides, entoure la cellule c'est la barrière qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extra.

2. Biologie

La cellule suit un cycle cellulaire permettant la division d'1 cellule mère en 2 cellules filles.

Le cycle est composé de 4 phases successives: G1, S, G2, M



Les quatre phases du cycle cellulaire et le stade G0.

Stade G0: cellules qui ne sont pas en division





2. Biologie

Tissus:

Ce sont des ensembles de cellules. Ils constituent les différents organes et parties du corps.


- **Tissus épithéliaux**: réalisent une transition, sont de 2 types: Glandulaire ou de revêtement. Ils sont **dépourvus** de vascularisation → la nutrition se fait par **diffusion** à partir de la membrane basale.



2. Biologie

- **Tissus Conjonctifs:**

- Tissus de soutien
- Ubiquitaires= présents partout dans l'organisme
- Peuvent être présents dans la paroi des artères, dans les tendons, les ligaments...



2. Biologie



- **Tissus squelettiques:**

Ils participent à la formation du squelette:

- tissus osseux
- tissus cartilagineux

La cartilage (présent au niv de l'oreille par ex) va participer au développement du squelette.

La moelle osseuse est hébergée dans les os.






2. Biologie

- **Tissus musculaires:**

Ces tissus sont capables de se contracter.

Il en existe 3 types:

- Tissu strié squelettique: contraction volontaire (ex: quadriceps lors de la marche)
- Tissu musculaire cardiaque: muscle strié à automatisme (se contracte de manière rythmique)
- Tissu musculaire lisse: contraction involontaire (ex: présent dans les artères, augmente ou diminue leur calibre)





2. Biologie

- **Tissus nerveux:**

- **SNC**: Système Nerveux Central= Encéphale (cerveau + cervelet + tronc cérébral) et la Moelle Épineière
- **SNP**: Système Nerveux Périphérique= à l'extérieur de la boîte crânienne et du rachis (nerfs, ganglions nerveux)

Ces systèmes sont composés de:

- neurones
- cellules gliales (soutien + nutrition)






3. Anatomie

Ostéologie

Le squelette est composé d'une partie :

- cartilagineuse → 3 types de cartilages
 - Hyalins (côtes)
 - Élastiques (auricule)
 - Fibreux (ménisques)




3. Anatomie

Ostéologie

Le squelette est composé d'une partie :

- osseuse → 3 types de d'os principalement
 - Plats
 - Courts
 - Longs



3. Anatomie

Myologie

Morphologie des muscles striés :


- Longs
- Plats
- Courts
- Annulaires

Action des muscles :

exemple de la flexion :

- Ceux qui initient le mouvement de flexion = agoniste (ex: biceps)
- Ceux qui freinent le mouvement de flexion = antagoniste (ex : triceps)

→ inverse pour l'**extension**



3. Anatomie

Arthrologie



Articulation : Dispositif entre lequel 2 ou plusieurs os sont réunis.

Il existe plusieurs types d'articulations :

- Simple
fémoro-tibiale

- Composée
sterno-costo-claviculaire

- complexe articulaire
le coude




3. Anatomie

Tête et cou

Tête et cou = segment supérieur du corps

Cou = lieu de passage

Tête = os du crâne + encéphale + cavités naturelles de la face + organes des sens



3. Anatomie


Membre supérieur - épaule

- Il comporte 3 complexes articulaires : l'**épaule**, le **coude** et le **poignet**
- L'épaule permet plusieurs types de mouvements :
 - antépulsion
 - rétropulsion

Flexion = antépulsion



Scapula fixe




Scapula mobile

Extension = rétropulsion



Scapula fixe



Scapula mobile

3. Anatomie

Membre supérieur - épaule

- L'épaule permet plusieurs types de mouvements :
 - l'**a**dduction
 - l'**a**bduction
 - la rotation médiale
 - la rotation latérale

Abduction



Scapula fixe



Scapula mobile

Adduction ... + antépulsion




Rotation latérale -



Nombreux freins ligamentaires

Rotation médiale ++




Peu de freins ligamentaires

3. Anatomie

Membre supérieur - épaule

- Muscles **postérieurs** : le petit rond et le grand rond
- Muscles **antérieurs** : le grand pectoral et le petit pectoral
- Muscle **externe** : le deltoïde
- Muscle **interne** : le Serratus



3. Anatomie

Membre supérieur

- Le coude a un **effet de compas**.
 - flexion/extension
 - pronosupination
- Les muscles du bras sont divisés en **2 loges** : **antérieure (=flexion)** et **postérieure (=extension)**.
- Les muscles de l'avant-bras sont divisés en **3 groupes** : **antérieur, postérieur et latéral**.



Pronation

Supination

3. Anatomie

Membre supérieur - le poignet

Il permet :

- La pronation
- La supination
- La flexion de la main
- L'extension de la main



→ Mouvements de **circumduction**

Dans la main il y a :

- Des muscles **extrinsèques** et **intrinsèques**
- Plusieurs **nerfs** (nerf ulnaire / nerf radial)
- Des **vaisseaux** (ex : artère axillaire / artère radiale)

NB : Fracture du poignet = Fracture la plus fréquente

Circumduction




3. Anatomie

Membre inférieur


Il comprend 3 **complexes articulaires** ($\neq$ articulation) : la hanche, le genou et la cheville

On distingue **2 types d'axes** dans le MI :

- les deux axes **anatomiques**
 - orientation du fémur : en bas et en dedans
 - tibia : vertical
- un axe **mécanique**
 - alignement des 3 complexes articulaires



Axes anatomiques
(= diaphysaires)



Axe mécanique



3. Anatomie

Membre inférieur

En cas d'anomalie de l'axe anatomique, on parle de :

- **genu valgum** : quand les genoux sont en dedans



3. Anatomie

Membre inférieur

En cas d'anomalie de l'axe anatomique, on parle de :


- **genu varum** : quand les genoux sont en dehors



3. Anatomie

Membre inférieur

- Le genou met en contact **3 os** :
 - le tibia
 - le fémur
 - la patella (ex rotule)
-
- Il contient les muscles de la hanche :
 - postérieurs
 - antérieurs
 - externes
 - internes



3. Anatomie




Membre inférieur

- Les muscles de la cuisse permettent :
 - **mobilité** du genou
 - 2 loges : antérieure et postérieure

La cheville est l'**articulation du cou-de-pied**.

Le Pied :

- muscles **intrinsèques** et **extrinsèques**
- Plusieurs **nerfs**
- Des **vaisseaux**



3. Anatomie


Appareil respiratoire

Il permet la respiration et plus précisément les échanges gazeux au niveau des **alvéoles**.

Il comprend :

- Voies respiratoires **supérieures**
 - cavité nasale
 - pharynx
 - larynx
- Voies respiratoires **inférieures**
 - trachée
 - bronche
- Les **poumons** enveloppés par la plèvre

⇒ Penser aux muscles respiratoires (diaphragme)



3. Anatomie

Appareil circulatoire


Il s'agit d'un ensemble de structures anatomiques → **transport sang et lymphe**

- Système **artériel**
- Système **veineux**
- Système **lymphatique**

Différents éléments : **coeur**, **artères**, **veines** et **capillaires**

2 circulations :


- **systémique** = **grande**
- **pulmonaire** = **petite**



4. Biophysique

Biophysique cardiaque


- Coeur = deux pompes en série
- “Chaque coeur” est composé :
 - d’une **oreillette** : recueille le sang
 - d’un **ventricule** : éjecte le sang
- “Chaque coeur” :
 - éjecte une **même quantité de sang** = VES : Volume d'Éjection Systolique
 - mais à des **pressions différentes**
 - P° circulation systémique > P° circulation pulmonaire



4. Biophysique

Biophysique cardiaque

- Entre ventricules et oreillettes = valves
 - Valves d'admission
 - **M**itrale → **GAUCHE**
 - **T**ricuspid → **DROITE**




Ces valves d'admission ont des ouvertures/fermetures dépendantes de la **Pression** :

- Pression oreillette > Pression ventricule = **ouverture** valve d'admission
- Pression oreillette < Pression ventricule = **fermeture** valve d'admission

4. Biophysique

Biophysique cardiaque

- Entre ventricule et vaisseaux= valves
 - Valves d'éjection
 - Aortique
 - Pulmonaire



Ces valves d'éjection ont des ouvertures/fermetures dépendantes de la **Pression** :



- Pression ventricule > Pression Aorte (ou A. pulmonaire) = **ouverture** valve d'éjection
- Pression ventricule < Pression Aorte (ou A. pulmonaire) = **fermeture** valve d'éjection

4. Biophysique

Biophysique cardiaque

Le coeur présente une activité en 2 temps :

- **Diastole** : phase de remplissage du coeur
- **Systole** : phase d'éjection du coeur



4. Biophysique

Biophysique cardiaque

Lors de l'auscultation cardiaque au stéthoscope, on entend les **bruits** du coeur qui correspondent à la fermeture des **valves** :

- TOUM → fermeture des valves d'admission, début de la systole
- TA → fermeture des valves d'éjection, début de la diastole



Lorsque les valves sont touchées par des anomalies (réduction de leur diamètre, ...), on entend des **souffles** à l'auscultation.


4. Biophysique

Le pH

pH = expression du degré d'acidité ou de basicité d'une solution

L'équilibre acido-basique est maintenu par :

- Les reins
- Les poumons



4. Biophysique

Le pH

Formule

$$pH = 6,1 + \log \frac{HCO_3^-}{sPCO_2}$$

Régulation par les reins

Régulation par les poumons

Fonctionnement
synchronisé =
équilibre du pH

Variations physiologiques du pH sanguin entre : **7,35 et 7,45**

Variations pathologiques du pH sanguin :

- **Acidose** : pH < 7,35
- **Alcalose** : pH > 7,45

Deux types d'acidose ou d'alcalose :

- **métabolique** : lié à une augmentation ou diminution de la concentration sanguine en ions bicarbonates (HCO_3^-)
- **respiratoire** : lié à une augmentation ou diminution de la PCO_2



5. Physiologie

Les liquides de l'organisme

Eau = élément le plus abondant du corps humain
= 60% du poids du corps

Répartition en % :

- Liquide extracellulaire (20%) : $\frac{1}{3}$ de l'ECT
- Liquide intracellulaire (40%) : $\frac{2}{3}$ de l'ECT

ECT: eau corporelle totale



Répartition de l'eau dans le corps

Toutes les parties du corps contiennent de l'eau, par exemple:



Poumon: 90%



Peau: 82%



Sang: 80%



Muscles: 75%



Cerveau: 70%



Squelette: 22%

5. Physiologie


Les liquides de l'organisme

Les mouvements d'eau dans le corps

Compartiment 1 : solution avec plus de molécules de glucose pour un volume x
⇒ plus **concentrée**

Compartiment 2 : solution avec moins de molécules de glucose pour un même volume x
⇒ moins **concentrée**

Il n'y a pas d'équilibre des concentrations entre ces 2 compartiments.
Comment va faire le corps pour arriver à un équilibre ?



5. Physiologie

Les liquides de l'organisme


On va avoir un phénomène d'osmose : **diffusion du liquide** du compartiment le moins concentré vers le plus concentré (- → +) **sans diffusion des particules** (glucose).

Compartiment 1 : solution qui reçoit du liquide donc la solution est **diluée**

→ **diminution de la concentration**

Compartiment 2 : solution qui perd du liquide donc la solution **est plus concentrée**

→ **Équilibre** en termes de concentration. Les solutés (molécules de glucose) n'ont pas bougé. L'eau (solvant) s'est déplacée afin d'équilibrer les 2 solutions = phénomène d'osmose.



5. Physiologie

Les liquides de l'organisme

Deux facteurs déterminent les mouvements d'eau :

- L'osmose : diffusion du liquide sans diffusion des particules
 - du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré (- → +)
- La pression hydrostatique : mouvement du liquide en fonction de la pression
 - du compartiment à la pression la plus forte vers celui à la pression la plus faible (+ → -)

Modification des volumes des liquides corporels → TOUJOURS dans le **compartiment extracellulaire en premier** +++



5. Physiologie

Les liquides de l'organisme

ex : l'hémorragie

Perte de liquide = **contraction** de liquide

Sang = liquide **iso-osmotique**



Condition	Exemple	LEC		LIC	
		Osmolarité	Volume	Osmolarité	Volume
Contraction iso-osmotique	Hémorragie	=	↓	=	=

5. Physiologie

Les liquides de l'organisme

ex : ingestion excessive d'eau plate

gain de liquide = **expansion** de liquide

Eau plate = liquide **hypo-osmotique**



Condition	Exemple	LEC		LIC	
		Osmolarité	Volume	Osmolarité	Volume
Expansion hypo-osmotique	ingestion excessive eau plate	↓	↑	↓	↑

Séance de QCM

A vous de jouer

Journée du lycéen 2022

Tutorat Santé Brestois
2021-2022



1. Biochimie

Question : A propos de la biochimie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Autour d'un noyau, composé d'électrons et de protons, gravitent des neutrons.
- B) Des atomes ayant le même nombre de neutrons sont appelés des isotopes.
- C) Un dipôle correspond à l'association de deux particules de charges identiques.
- D) Les protéines sont constituées d'un ensemble de monomères appelés acides aminés.
- E) Toutes les propositions précédentes sont fausses.



1. Biochimie

Correction :


A) Autour d'un noyau, composé d'électrons et de protons, gravitent des neutrons →

Faux

Composition atome :

- Noyau : protons + neutrons
- Autour du noyau : électrons

→ Donc ce sont les électrons qui gravitent autour du noyau



● protons
● neutrons
● électrons

} → nucléons



1. Biochimie



Correction :

B) Des atomes ayant le même nombre de neutrons sont appelés des isotopes → **Faux**

Isotope :

- Même nombre de protons
- Nombre différent de neutrons

A	16	O	17	O
	8		8	
Z				

Le nombre de protons est défini par le numéro atomique Z.

- exemple : 8 et 8 → même nombre de protons

Le nombre de neutrons est défini par la formule **A-Z**.

- dans l'exemple $16-8 = 8$ puis $17-8 = 9$

1. Biochimie

Correction :

C) Un dipôle correspond à l'association de deux particules de charges identiques.

→ **Faux**


- deux particules de charges opposées (+ et -)
 - séparées par une distance $2a$
 - de module identique (Q)



1. Biochimie

Correction :

D) Les protéines sont constituées d'un ensemble de monomères appelés acides aminés → **Vrai**





1. Biochimie

Question : A propos de la biochimie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Autour d'un noyau, composé d'électrons et de protons, gravitent des neutrons.
- B) Des atomes ayant le même nombre de protons et de neutrons sont appelés des isotopes.
- C) Un dipôle correspond à l'association de deux particules de charges identiques.
- D) Les protéines sont constituées d'un ensemble de monomères appelés acides aminés.
- E) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

→ **Réponse :** D

2. Biologie



Question : A propos de la biologie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les procaryotes sont des cellules qui ne sont pas capables de se reproduire seules.
- B) Le cycle cellulaire comprend successivement les phases : G1-M-G2-S
- C) Les épithéliums sont dépourvus de vascularisation.
- D) La contraction du tissu musculaire lisse est volontaire.
- E) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

2. Biologie



Correction : A propos de la biologie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

A) Les procaryotes sont des cellules qui ne sont pas capables de se reproduire seules. → **Faux**

Toutes les cellules sont capables de vivre et de se reproduire seules. Ce n'est pas là que se situe la différence procaryote/eucaryote.


Eucaryotes :

- Possèdent un noyau


Bactéries :

- procaryotes = cellule sans noyau

CELLULE PROCARYOTE
(BACTÉRIE)



CELLULE EUCARYOTE
ANIMALE




2. Biologie



Correction : A propos de la biologie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

B) Le cycle cellulaire comprend successivement les phases : G1-M-G2-S → **Faux**

- Les phases du cycle cellulaire




Bien lire tout l'énoncé : ici le **successivement** indique l'ordre du cycle. Or ce dernier n'est pas bon. Il aurait, pour que la proposition soit vraie, dû être : **G1-S-G2-M**

2. Biologie



Correction : A propos de la biologie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

C) Les épithéliums sont dépourvus de vascularisation → Vrai




- Les **vaisseaux** (en rouge) sont dans le tissu conjonctif (TC) et non dans l'épithélium.
- L'épithélium est nourri (O_2 , nutriments) par diffusion à partir des **vaisseaux** du TC.

2. Biologie




Correction : A propos de la biologie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

D) La contraction du tissu musculaire lisse est volontaire → **Faux**



Muscle strié squelettique

Muscle **strié** :
commande
volontaire



Muscle lisse

Muscle **lisse** :
commande
involontaire

Un exemple pour se souvenir :

- Le biceps est un muscle strié or le biceps on peut le contracter quand on veut = volontaire
- Tube digestif : la digestion se fait de manière automatique = involontaire = on ne peut pas la contrôler par la volonté

2. Biologie



Question : A propos de la biologie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les procaryotes sont des cellules qui ne sont pas capables de se reproduire seules.
- B) Le cycle cellulaire comprend successivement les phases : G1-M-G2-S
- C) Les épithéliums sont dépourvus de vascularisation.
- D) La contraction du tissu musculaire lisse est volontaire.
- E) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

→ Réponse : C

3. Biophysique



Question : A propos de la biophysique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :


- A) Lorsque la pression dans l'oreillette est supérieure à la pression dans le ventricule, il y a une ouverture des valves d'admission.
- B) La systole correspond à la phase de remplissage du cœur et la diastole à celle d'éjection.
- C) Une anomalie de valve cardiaque peut entraîner un souffle à l'auscultation cardiaque.
- D) La valve d'admission droite correspond à la valve mitrale.
- E) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

3. Biophysique



Correction : A propos de la biophysique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Lorsque la pression dans l'oreillette est supérieure à la pression dans le ventricule, il y a une ouverture des valves d'admission → **Vrai**



Lorsque le sang arrive dans l'oreillette → **augmentation** de la pression
⇒ pression oreillette > à celle du ventricule → ouverture valve **d'admission** (mitrale ou tricuspide)

3. Biophysique




Correction : A propos de la biophysique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

B) La systole correspond à la phase de remplissage du cœur et la diastole à celle d'éjection → **Faux**


Systole : éjection du sang dans l'aorte et l'artère pulmonaire

Diastole : remplissage du ventricule depuis l'oreillette (droit et gauche)



3. Biophysique

C) Une anomalie de valve cardiaque peut entraîner un souffle à l'auscultation cardiaque → **Vrai**




3. Biophysique



Correction : A propos de la biophysique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :


D) La valve d'admission droite correspond à la valve mitrale → **Faux**



Mitral → **GAUCHE**

Mitterrand → président de gauche

Droite ⇒ tricuspide.



3. Biophysique



Question : A propos de la biophysique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Lorsque la pression dans l'oreillette est supérieure à la pression dans le ventricule, il y a une ouverture des valves d'admission.
- B) La systole correspond à la phase de remplissage du cœur et la diastole à celle d'éjection.
- C) Une anomalie de valve cardiaque peut entraîner un souffle à l'auscultation cardiaque.
- D) La valve d'admission droite correspond à la valve mitrale.
- E) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

→ **Réponses :** A et C

3. Biophysique



Question : A propos de la biophysique, cochez la proposition exacte :

- A) Le pH sanguin est physiologiquement compris entre 7,35 et 7,45.
- B) Si le pH devient supérieur à 7,45, on parle d'acidose.
- C) 40% de l'eau corporelle totale se trouve dans le secteur extracellulaire.
- D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

3. Biophysique



Question : A propos de la biophysique, cochez la proposition exacte :

- A) Le pH sanguin est physiologiquement compris entre 7,35 et 7,45.
- B) Si le pH devient supérieur à 7,45, on parle d'acidose.
- C) 40% de l'eau corporelle totale se trouve dans le secteur extracellulaire.
- D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

3. Biophysique



A) Le pH sanguin est physiologiquement compris entre 7,35 et 7,45 → **Vrai**

B) Si le pH devient supérieur à 7,45, on parle d'acidose → **Faux**



Important à connaître pour savoir identifier :

- **acidose** → $\text{pH} < 7.35$
- **alcalose** → $\text{pH} > 7.35$

3. Biophysique



C) 40% de l'eau corporelle totale se trouve dans le secteur extracellulaire → **Faux**

Eau corporelle totale 60%		
Liquide extra-cellulaire 20%		Liquide intracellulaire 40%
Liquide interstitiel (et lymphé canalisée) 16%	Plasma 4%	

3. Biophysique



Question : A propos de la biophysique, cochez la proposition exacte :

- A) Le pH sanguin est physiologiquement compris entre 7,35 et 7,45.
- B) Si le pH devient supérieur à 7,45, on parle d'acidose.
- C) 40% de l'eau corporelle totale se trouve dans le secteur extracellulaire.
- D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

→**Réponse :** A

4. Anatomie



Question : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Il existe 3 types de cartilage : hyalin, élastique et fibreux.
- B) Le muscle agoniste de la flexion de l'avant-bras est le triceps.
- C) Le membre supérieur comprend 3 complexes articulaires : épaule, coude et poignet.
- D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

4. Anatomie





Correction : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

A) Il existe 3 types de cartilage : hyalin, élastique et fibreux → Vrai

Le squelette est composé d'une partie :

- cartilagineuse → 3 types de cartilages
 - Hyalins (côtes)
 - Élastiques (auricule)
 - Fibreux (ménisques)




4. Anatomie

Correction : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

B) Le muscle agoniste de la flexion de l'avant-bras est le triceps. → **Faux**

Pour un mouvement **Flexion** de l'avant-bras :



Agoniste => biceps = initiateur

Antagoniste => triceps = frein


NB : pour un mouvement **d'extension**,
les **rôles** seront inversés.

4. Anatomie



Correction : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

C) Le membre supérieur comprend 3 complexes articulaires : épaule, coude et poignet → **Vrai**



Epaule

Coude

Poignet

4. Anatomie



Question : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Il existe 3 types de cartilage : hyalin, élastique et fibreux.
- B) Le muscle agoniste de la flexion de l'avant-bras est le triceps.
- C) Le membre supérieur comprend 3 complexes articulaires : épaule, coude et poignet.
- D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

→ **Réponses** : A et C

4. Anatomie



Question : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :


- A) Le genu valgum correspond à des genoux en dehors.
- B) L'appareil respiratoire permet les échanges gazeux au niveau des alvéoles.
- C) La circulation systémique correspond à la circulation entre le coeur et les poumons.
- D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

4. Anatomie



A) Le genu valgum correspond à des genoux en dehors → **Faux**

- Valgum → **dedans**
 - chewing-gum
- varum → **dehors**
 - rum




4. Anatomie



Correction : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

B) L'appareil respiratoire permet les échanges gazeux au niveau des alvéoles → **Vrai**



4. Anatomie




Correction : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

C) La circulation systémique correspond à la circulation entre le coeur et les poumons. → **Faux**

Circulation **systémique** = grande circulation

Circulation **pulmonaire** = petite circulation

NB (pour se souvenir) : les 2 poumons sont proches l'un de l'autre ainsi que du coeur → trajet plus **court** pour les vaisseaux pulmonaires ++ = **petite** circulation



4. Anatomie



Question : A propos de l'anatomie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le genu valgum correspond à des genoux en dehors.
- B) L'appareil respiratoire permet les échanges gazeux au niveau des alvéoles.
- C) La circulation systémique correspond à la circulation entre le coeur et les poumons.
- D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.

→ Réponse : B